

OBEC OPATOVCE

Obecný úrad, 913 11 Opatovce 73

OcÚ OP 316/2018-003/Pk

dňa 05.09.2018

Vybavuje: Ing. Mária Pavlíková tel. č. 0918/597 301

STAVEBNÉ POVOLENIE

Verejná vyhláška

Navrhovateľ (stavebník) **Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO : 00 312 142**, podal dňa **02.08.2018** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

„Verejnú osvetlenie v obci Veľké Bierovce č. d. 23-93 a č. d. 24-281“

Na jej umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Opatovce zo dňa 06.06.2018 pod č. j. OcÚ OP-S/2018/00214/Pk, právoplatné dňa 10.07.2018.

Obec Opatovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodla takto:

Stavba: **„Verejnú osvetlenie v obci Veľké Bierovce č. d. 23-93 a č. d. 24-281“**,

umiestnená na pozemku KN-C, parc. č. **510/1, 532/6, 508**, druh pozemku **zastavané plochy a nádvoria**, KN-E parc. č. **15005**, v k.ú. **Veľké Bierovce**,

pre investora) **Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO : 00 312 142**, sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

I. Popis stavby (stavba pozostáva):

Dokumentácia rieši verejnú osvetlenie pre rodinné domy so súpisnými číslami 23 až 40, 56, 64, 66, 67, 93, 281.

Technické riešenie

Vonkajšie, verejnú osvetlenie na komunikácií je navrhnuté pomocou LED svietidiel (Archilede NLG20 3500lm Type II Archilede NLG20 E1 1x3E1, 3500lm 4000K. 34W, 230V, IP66, NERI) – osadených na nových prírubových hliníkových stožiaroch dĺžky 7,0m. Svietidlá LED budú osadené na výložníkoch dĺžky 1,5 m.

Realizácia nových rozvodov bude káblom CYKY-J 4x10, vedeným vo výkope v zelenom páse, resp. pod chodníkom a komunikáciou v križovaní, kde bude uložený v ochranej rúre vid' rez A-

A', B-B', C-C'. Kábel v miestach, kde bude vedený pod komunikáciou, bude chránený pred mechanickým poškodením pevnou ochrannou rúrkou FXKVR 63.

Všetky stožiare budú vybavené ochranným rámčekom pre vstupy káblov do stĺpov – GURO – B6924. V trase bude uložený aj uzemňovací pásik FeZn 30x4. Vzájomná vzdialenosť stožiarov je v súlade s požiadavkou na dosiahnutie priemerného osvetlenia v Lx, podľa TNI CEN/TR 13201-1:2015 a STN EN 13201 – 2:2015.

Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Trasa vedenia je vedená v zelenom páse miestnej zelene.

Rozvodné zariadenia

Vonkajšie verejné osvetlenie na existujúcich komunikáciách bude napojené z existujúceho svietidla verejného osvetlenia Obce Veľké Bierovce .

Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Stožiare budú uzemnené na pásik vo výkope pomocou svorky SR02 a SP1 a FeZn ø 10 mm, pásik FeZn 30x4 bude vedený po celej dĺžke výkopu. Okrem toho bude použitá aj ochrana proti atmosferickému prepätiu pomocou prepäťových ochrán.

Pri výstavbe i po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo elektrických vedení.

II. Technické údaje stavby :

1. **Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby :** podľa situačného výkresu č.1, Mierka 1:500.
2. **Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:**
Pozemok KN-C parc. č. **510/1**, druh pozemku **zastavané plochy a nádvoría** , parc. č. **532/6**, druh pozemku **zastavané plochy a nádvoría**, parc. č. **508**, druh pozemku **zastavané plochy a nádvoría**, KN-E parc. č. **15005**, druh pozemku **ostatná plocha**, k. ú. **Veľké Bierovce** , vo vlastníctve investora.
3. **Projektovú dokumentáciu vypracoval:** IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754, zodpovedný projektant: Ing. Richard Ďuriš, reg. č. 4791*SP*I4.

III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba bude postavená na pozemku KN-C parc. č.**510/1, 532/6, 508**, druh pozemku **zastavané plochy a nádvoría**, KN-E parc. č. **15005**, v k.ú. **Veľké Bierovce**.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 374/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Rozpočtový náklad stavby: **44.597,86 EUR** .
6. Stavba bude ukončená **do 2 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Spôsob uskutočnenia stavby: **dodávateľsky – verejné obstarávanie**. Stavebník do 15 dní od výberového konania nahlási stavebnému úradu dodávateľa stavby.
8. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona uskutoční oprávnená osoba.

9. Stavba bude napojená na inžinierske siete obce :

❖ el. energia,

10. Ak bude na stavbe viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, tak musí byť poverený **koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie**, podľa §3, §5, §6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko .

11. Stavebník je povinný:

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
- viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.
- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami.
- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností.
- Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch na povolenej skládke podľa pokynov jej správcu.
- Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou.
- Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- Stavebník je povinný realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

12. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:

Obec Veľké Bierovce zo dňa 12.04.2018, č. OCU VB 2018/122-001

- Obec Veľké Bierovce súhlasí s projektovou dokumentáciou „Verejnú osvetlenie v obci Veľké Bierovce č.d. 23-93 a č.d. 24-281“

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 13.10.2017, č. KPUTN-2017/21674-2/78412

Vydáva záväzné stanovisko k predmetnej stavbe a určuje tieto podmienky:

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo iná osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä ho zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa

prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve zo dňa 18.10.2017, č. OU-TN-OSZP3-2017/032292-002 SLI

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

- Upozorňujeme na to, že podľa ustanovení § 77 ods. 2 za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný investor stavby. Z uvedených dôvodov v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať kapitolu odpadového hospodárstva s bilanciou všetkých vznikajúcich druhov odpadov (m³ a tony) uvedené podľa vyhl. č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Vznikajúce odpady musia byť triedené podľa druhov a následne zabezpečené ich zhodnotenie. Až odpady, ktoré nie je možné ďalej zhodnotiť, môžu byť zneškodnené na zodpovedajúcej skládke odpadov.
- Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch.

UPOZORNENIE: Upozorňuje na skutočnosť, na území okresu Trenčín nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zo dňa 18.10.2017, č. OU-TN-OSZP3-2017/031838-002 TMM

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Richard Ďuriš, č. osvedčenia 4791*SP*I4 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v júli 2017
- Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto vyjadrení
- Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd
- Počas stavebných prác vybaviť stavenisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebných na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok a vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou
- Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre stavebné konanie

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zo dňa 03.11.2017, Zn. CD72560/2017

PD odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami:

- Verejné osvetlenie sa zrealizuje káblom CYKY-J 4x10 a pripojí sa na existujúci rozvod verejného osvetlenia v obci za meraním spotreby el. energie
- Pri realizovaní stavby žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 07.12.2017, č. 10940/2017

S navrhovanou stavbou súhlasíme za podmienok:

- Križovania navrhovaných káblov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti žiadame odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním
- Inžinierske siete v správe našej spoločnosti žiadame vytýčiť pracovníkmi našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. Trenčín (Bc. Žucha, kontakt: zucha@tvkas.sk, tel. : 0911/976 607 a Ing. Hartmann, kontakt: hartmann@tvkas.sk, tel. 0911/239 469).
- Trasy navrhovaných káblov žiadame zosúladiť s vytýčenou trasou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V rámci trasy káblov žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z. z. § 19, odst. 2. Pásmo ochrany je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5m do priemeru DN 500 vrátane a 2,5m nad priemer DN 500 vrátane. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť k nám na vyjadrenie

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 13.12.2017, č. 10941/2017

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:

- Križovania navrhovaných káblov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti žiadame odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.
- Inžinierske siete v správe našej spoločnosti žiadame vytýčiť pracovníkmi našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. Trenčín (Bc. Žucha, kontakt: zucha@tvkas.sk, tel. : 0911/976 607 a Ing. Hartmann, kontakt: hartmann@tvkas.sk, tel. 0911/239 469).
- Trasy navrhovaných káblov žiadame zosúladiť s vytýčenou trasou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V rámci trasy káblov žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z. z. § 19, odst. 2. Pásmo ochrany je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5m do priemeru DN 500 vrátane a 2,5m nad priemer DN 500 vrátane. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
- Žiadame odovzdať porealizačné zameranie uskutočnenej stavby so zakreslením súbehu a križovania uložených káblov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti v grafickej i digitálnej forme

SPP – distribúcia, a.s. zo dňa 03.11.2017, č. TD/NS/0902/2017/Mo

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP –

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)

- v záujme prechádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovanie nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovak Telekom, a.s. zo dňa 03.11.2017, č. 6611729868

- do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
- v prípade, ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
- v prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdá technikovi:
- František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 0902719358.
- V objednávke v dvoch vyhotoveniach treba uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že ak plánuje žiadateľ napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dopravný úrad zo dňa 08.08.2018, č. 173766/2018/ROP-002-P/35733

Súhlasíme s predmetnou stavbou za podmienok :

- Najvyšší bod stožiarov verejného osvetlenia, ostatných stavebných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území (aj dočasne), najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby, resp. osádzaní podperných bodov verejného osvetlenia a samotných svietidiel a maximálny vzrast porastov prípadne vysádzaných v rámci sadových úprav, nesmie prekročiť nadmorskú výšku, ktorá sa v riešenom území pohybuje v rozmedzí 212,3 - 229,8 m n. m. Bpv (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom prechodovej plochy Letiska Trenčín /ďalej len letisko") Obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:8 od predĺženej osi spevnenej vzletovej a pristávacej dráhy letiska, tzn. v každom bode stavby je iná
- V riešenom území je zakázané používať materiály a farby s reflexnou úpravou a také svetelné zdroje, ktoré by mohli oslepiť posádky lietadiel, podať im klamlivú informáciu alebo svojím charakterom odpútať ich pozornosť. Stavebník je povinný použiť svietidlá, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovaný povrch, tzn. komunikáciu (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska). Uvedenú požiadavku navrhované LED svietidlá Archilede NLG20 rešpektujú
- V riešenom území je ďalej vylúčené vykonávanie činností a zriaďovanie prevádzok, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva v okolí letiska (vnútorné a vonkajšie ornitologické ochranné pásmo letiska), realizovať vedenia a prekládky elektrického prúdu VN a VVN mak ako podzemným káblom (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu VN a VVN letiska) a zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme prah laserového žiarenia letiska) Vzhľadom na charakter a rozsah stavby riešenej v projekte pre stavebné povolenie nie je predpoklad, že by uvedené obmedzenia boli pri realizácii stavby narušené, preto nie sú určené ako podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavby
- Rozmedzie nadmorských výšok najvyšších bodov stožiarov verejného osvetlenia bolo vypočítané na základe nám dostupných údajov o úrovni terénu v trase stavby, keďže dokumentácia neobsahovala údaj o jeho úrovni preto je tento údaj je len orientačný Záväznou výškou pre realizáciu stavby je nadmorská výška určená ochranným pásmom prechodovej plochy letiska
- Podklad ochranných pásiem letiska v digitálnej forme vo formáte dwg, resp. dgn je možné získať na základe požiadavky zaslanej na adresu ochranne.pasma@nsat.sk.
- Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa stavebného zákona pre platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania podľa stavebného zákona, vrátane užívania stavby
- Podľa § 35 a § 58 stavebného zákona s poukazom na § 3 ods 3 písm. c) a § 8 od. 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného

zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu priložiť k návrhu na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia stavby miestne príslušnému stavebnému úradu

- Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavby (posun trasy a staveniska bližšie k predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy letiska), k zmene výškových parametrov stavby alebo k použitiu stavebných mechanizmov nad výšku určenú ochrannými pásmami letiska alebo k takej zmene, ktorou by mohla byť ovplyvnená podmienka č 2 tohto stanoviska alebo ostatné obmedzenia určené ochrannými pásmami letiska (napr. zmena navrhovaných svietidiel na iné ako sklopené). Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci povolenia stavby na príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je platnosť záväzného stanoviska určená platnosťou rozhodnutia stavebného úradu za predpokladu, že podmienky záväzného stanoviska boli zapracované do rozhodnutia ako podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavby
- Dopravný úrad z dôvodu ochrany záujmov civilného letectva žiada, aby bol okrem územného konania pozvaný aj do ďalších konaní podľa stavebného zákona
- Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

13. K žiadosti bolo doložené:

- kópia právoplatného územného rozhodnutia
- kópia katastrálnej mapy, k.ú. Opatovce
- výpisy z listov vlastníctva , č.1, 563-čiasť, 240 , k.ú. Veľké Bierovce
- projektová dokumentácia stavby
- vyjadrenia a stanoviská organizácií

14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ (stavebník) **Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO : 00 312 142**, podal dňa **02.08.2018** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

„Verejné osvetlenie v obci Veľké Bierovce č. d. 23-93 a č. d. 24-281“

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona v nadväznosti na § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR.

Prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov oslobodený od poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na **Obec Opatovce**.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých **riadnych** opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli **Obecného úradu Veľké Bierovce**.

Janka Horňáková
starostka
obce Opatovce

VYVESENÉ DŇA :

ZVESENÉ DŇA :

POTVRDENÉ DŇA :

PRIPOMIENKY : boli – neboli :

Obec Veľké Bierovce

Doručí sa:**Účastník konania :**

1. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce
2. Obec Opatovce, 913 11 Opatovce
3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
4. verejná vyhláška v k. ú. Veľké Bierovce - veľký počet účastníkov konania + neznámym účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie :

5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 26, 825 11 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
12. Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
15. Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
17. IN-PRO s.r.o. Ing. Richard Ďuriš, Soblahov 754, 913 38 - projektant