OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
Obecný úrad, 913 11 Trenčianske Stankovce 362

OcÚ TS 1147/2019-003/Pk dňa 06.03.2020

ROZHODNUTIE

o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu

Verejná vyhláška

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,** v zastúpení **SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 379 281**, v zastúpení **PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín,** podal dňa **06.11.2019** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby :

„ Logistický park Sihoť- Chocholná - Velčice – Prípojka VN „

umiestnenej v katastrálnom území obce Veľké Bierovce, Sedličná, Trenčianska Turná a Trenčianske Biskupice. Predmetná líniová stavba je umiestnená na pozemkoch Veľké Bierovce, Sedličná, Trenčianska Turná a Trenčianske Biskupice podľa zakreslenia v mapovom podklade výkres č. 02 - celková situácia stavby, Mierka 1:10000 a výkresy č. 03, 04, 05, 06, 07 – situácia stavby – časť 1, 2, 3, 4, 5, Mierka 1:2000 , ktorú vypracoval PIO KERAMOPROJEKT a. s., Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín.

Vzhľadom na to, že predložený návrh nie je úplný, resp. predložené doklady a stanoviská nestačia na riadne posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní a z vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplývajú požiadavky, ktoré je potrebné doriešiť pred vydaním územného rozhodnutia, **vyzývame Vás,** v súlade § 35 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, aby ste do **60 dní** od doručenia tejto výzvy svoj návrh doplnili o :

- Prepracovanú projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek účastníkov konania (BSD FINANCE s.r.o., Bratislava, Trenčín Retail Park a.s. Bratislava, INTERSTYLE – vzorková predajňa nábytku Trenčín)
- Kladné stanovisko všetkých účastníkov konania k prepracovanej projektovej dokumentácii, ktorých sa zmena PD bezprostredne dotýka
- Vyjadrenie k PD – SPP a. s. Bratislava
- Vyjadrenie k PD – Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Trenčianske Stankovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona ***územné konanie***

p r e r u š u j e

do 60 dní od doručenia tejto výzvy.

Ak v stanovej dobe nebudú odstránené nedostatky podania stavebný úrad podľa § 35 odst. 2 stavebného zákona územné konanie zastaví.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods.3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať.

Toto prerušenie, ako oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby, sa podľa §42 ods.2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli **Obecného úradu Trenčianske Stankovce, Obecného úradu Veľké Bierovce, Obecného úradu Trenčianska Turná a na úradnej tabuli Mesta Trenčín.**

. obce
..ianske Stankovce

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli :

Obec Trenčianske Stankovce

VYVESENÉ DŇA: 11 MAR. 2020

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli :

Obec Veľké Bierovce

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli :

Obec Trenčianska Turná

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli :

Mesto Trenčín

Doručí sa:
Účastníci konania :

1. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 911 47 Bratislava
2. SIGNUM Ltd. spol. s .r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou – v zastúpení
3. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín – v zastúpení (Ing. Henrich Pavlík – projektant)
4. Obec Trenčianske Stankovce – starosta obce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362 + verejná vyhláška

5. Obec Veľké Bierovce – starostka obce, 913 11 Veľké Bierovce 24 + verejná vyhláška
6. Obec Trenčianska Turná – starosta obce, 913 21 Trenčianska Turná 86 + verejná vyhláška
7. Mesto Trenčín – primátor mesta – Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín + verejná vyhláška
8. BSD FINANCE s.r.o., Humenské námestie 1,851 07 Bratislava
9. Trenčín Retail Park a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
10. Obchodné centrum Laugaricio, Správa centra OC LAUGARICIO, Belá 7271, 911 01 Trenčín
11. INTERSTYLE – Vzorková predajňa nábytku Trenčín – Mgr. Denisa Vaňová, Vrbová 55/9, 955 01 Chrabrany
12. INTERSTYLE – Vzorková predajňa nábytku Trenčín – Ing. Jozef Vaňo, Ursínska 174/2, 955 01 Chrabrany
13. Trenčiansky samosprávny kraj , K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín

Minimálne vzájomné odvolené vzdialenosti



22 kV KABEL NAMIERENÉ ODVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI STYKU S INÝMI AKO SIETAMI		SILOVÉ KABLE				PLYNOVOD		CESTNÁ SIEŤ		VEDENIE	TEPLOVOD	KANALIZÁCIA	KANALIZÁCIA
		1kV	22kV	35kV	110kV	NTL	STL	MESTNÁ	ZAHRADNÁ				
SLOBOD. (m)	NECHRANENÝ / CHRANENÝ	0,5/1	2,0	2,0	2,0	4,0	6,0	30 (ref.)	30 (ref.)	4,0	2,0	3,0	5,0
								20 (ref.)	20 (ref.)				
KRÍŽOVANIE (cm)	NECHRANENÝ / CHRANENÝ	0/0*	20	20	20	25	40	100	80 (ref.)	80 (ref.)	40 (ref.)	50	20
						ub.	ub.	ub.	10 (ref.)	5 (ref.)	20 (ref.)	ub.	

UČEBNÉ NORMY: ČSN 33 2000 5-52, STN 33 2000 5-52, STN 33 3300 ed. 1 (06.93) a 33 1500 24 OCHRANA STN 33 4600 POZNÁMKY SA NEBRA NEDI VZDIALENÍ POVODNÍ HRADLA, ČERPLIS DOHRANNÉ VEDENIA (...)

[illegible]

* ON ZNAMENÁ ČIRCÍ PRIEPUSTKOVÉ A PR. NEMÁ ČIRCÍ SPRÁVNOU PRIEPUSTOVÚ DOKUMENTÁCIE
[illegible]

Pri tiahnutí a ukladaní podzemných elektrických sietí a zariadení cestných komunikácií môžeme ovplyvniť podmienky STN 73 6822 a ustanovenia rovnakých a obdobných zariadení na iných sieťach. Preto ustanovenia platia a zároveň zabezpečiť rovnaké vydatné vedenie podzemných elektrických sietí.

Pri ukladaní rozvodov a zariadení nemali zvolené podmienky rizika na prepravu zvláštnych dopravných vozidiel, ktoré budú pre ukladaním potrebné a ktoré budú ukladané sieťou, ukladaní ich prvkov k ukladaným sieťam, čo by bolo ukladaní [illegible] Zbiel. T-nap. DP [illegible] ČIRPIS, ubo, [illegible] vedenie s [illegible] pod.]

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENIA

NOVÝ STAV

- Objekty
- Komunikácie
- Ostrov vykonzervovaných častí
- Chodníky - zámková dlažba, betónová dlaž.

Inžinierske siete

- Plynovod VTL
- Plynovod STL
- Vodovod
- Kanalizácia
- Dažďovka
- VN vedenie
- NN vedenie
- Kanalizácia dažďová
- Telekomunikačné vedenie

LEGENDA

- polygónový bod
- bod obecný podzemnej prípojky
- geodetický stĺp
- prípojka výkl.-stĺp
- vrt
- stred podzemnej mestskej rezervoár
- jestvujúce veraje, obecný
- meriné bodu
- existujúce hradba
- stĺp. stožiar
- drevený stĺp
- betónový stĺp
- kruh
- svietidlo na stožiari
- rozvodnica sveta
- kruhy
- oblúkový bod
- trubka
- tvárnicový obrubník
- voda pozz. over
- plyn. stredotlaký pozz. over
- odvodnenie cesty
- kanalizácia NN pozz.
- kanalizácia NN pozz. over
- kanalizácia VN pozz.
- kanalizácia VN pozz. over
- kanalizácia VO pozz. over
- telefón pozz. over MTS
- telefón pozz. neover
- oblúkový vŕtbe
- bitke neurcené pozz. sieť vytiaceré vrtbeom

10	11.2019			
Zmena č.1 Dňa	Zpr. zmen			
Hlavný inž. projektant: Ing. Marián Pagač	Zodpovedný projektant: Ing. Peter Fabo	Vypracovateľ/kresliť: Ing. Peter Fabo	Kontroloval: Ing. Marián Pagač	PODNIKANIE DOT s.r.o. NITRA
Kraj: Trenčiansky	Okres: Trenčín	Obec: Ivachnová-Selce		Poz. číslo/ver. N - 11
Stavebník/objednávateľ: Obecný úrad Ivachnová, Ivachnová 3, 916 41 Ivachnová				Dátum 11.2019
Stavba: Ivachnová-Selce Total - Ivachnová-Selce - Prepojenie				Stupeň: DSP
B - VÝKRESY				IČ: 5001-01-210-17-10
				Archív: 1516
Názov: Situácia stavby - časť A				Mierka: 1:2000 Por. č.: 06



Minimálne vzdialenosti vzdialenosť

22kV KABEL NECHRÁNENÝ

22kV KABEL CHRÁNENÝ

22 kV KABEL NAMIESTE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI ÚTVAR. A ÚSTAR. NZ SIETAM		SILOVÉ KÁBLE			PLYNOVOD		CESTNÁ KÁBLE		VODOVOD	KANALIZÁCIA	HRADLOVÝ KANAL	KANALIZÁCIA
		1kV	22kV	35kV	110kV	VTL	STL	NN/VN	DIAĽKOVÉ			
SLEDOM (km)	NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	0,01	2C	2C	2C	2C	4C	6C (4C / 3C vod)	4C (4C / 3C vod)	1C	2C	5C
KRÍŽOVANIE (km)	NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	0,01	2C	2C	2C	2C (4C vod)	4C (4C vod)	1C (6C vod / 5C vod)	6C (4C / 3C vod)	4C (4C / 3C vod)	5C (4C)	2C	5C

UŽITIE NÁVODU BLIŽE V ZMYSLE STN 13 2002 (5-12), STN 33 13 03 (pos. 3.2.4 a 5.1.1.1) A ZKORÚMAJ EN 12 8003 DVOJNÁSOBNOSŤ SA VEŠIA MEDZI KOVAŠENÍ PENOVÉNE KÁBLOV PETROLB. DOPRAVNÍCH KONTRÁLNOSŤ.

1. NOVÁ SIEŤ
   1.1 NN SIEŤ
   1.1.1 NN SIEŤ NA KÁBEL ZÁKLAD S CHRÁNIČKE
   1.1.2 NN SIEŤ NA KÁBEL V CHRÁNIČKE (PRE NOVÉ NN VEDENIE)
   1.1.3 NN SIEŤ NA KÁBEL V CHRÁNIČKE (PRE NOVÉ NN VEDENIE) - PRIPOJKA NA NN VEDENIE
   1.1.4 NN SIEŤ NA KÁBEL V CHRÁNIČKE (PRE NOVÉ NN VEDENIE) - PRIPOJKA NA NN VEDENIE
   1.1.5 NN SIEŤ NA KÁBEL V CHRÁNIČKE
   1.1.6 NN SIEŤ (PRE NOVÉ NN VEDENIE) - PRIPOJKA NA NN VEDENIE
   1.1.7 NN SIEŤ NA KÁBEL V CHRÁNIČKE

* PRI ZNÍŽENÍ OBRUSU PREPRIAHNUTÍM A PRI ZNÍŽENÍ OBRUSU SPRAVIDLNÝM PREKLÁPAŤ, ZOHLADNIŤ ICE
   1.2 PODRUŽNÝ VEDENIA S NN STĽPOV A PRECHODNÝM
   Pri sústavu s veľkosť zaistenej vzdialenosť sieť a zaistenie ovládací minimálne zaistené vzdialenosť podľa STN 33 3001 a zaistenie nízke a pretože ochranné na tieto sieť. Pre zaistenie spojovací cez je zaistené vzdialenosť pretože vyšetrie vedenie zaistenej vzdialenosť sieť.
   Pri výstavbe pretože je zaistené nízkej zvýšení vzdialenosť nízké na pretože vzdialenosť zaistené vedenie, ktoré treba pre výstavbu prieskum sieť nízké zaistené sieť. Zaistené sú zvyšné a výstavbe pretože, na ktoré treba výstavbu treba Zbek, Tnem, SPP, Sebrovce, ORANGE, obec, mesto, vedenie a hanlaiden i pod.

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNÁČENIA

NOVÝ STAV

- Objekty
- Nehnuteľnosť
- Obrys vymazávaných častí
- Chodníky - zámková dlažba, betónová zvlá

Inžinierske siete

- Plynovod VTL
- Plynovod STL
- Vodovod
- Kanalizácia
- Osvetlenie
- VN vedenie
- NN vedenie
- Kanalizácia gravitačná
- Slaboprúdové vedenie

LEGENDA

- polygónový bod
- bod zlomový podzemnej trasy
- geodetický stĺpik / prekop vyjac-zasyp
- orientačný stĺpik
- stred priestrelu mieľného rozsahu
- zastávka verejnej dopravy
- miestna tabuľa
- cestné značky
- cestný stĺpik
- cestný stĺp
- betónový stĺp
- vpust
- svietidlo na stĺpoch
- nezosvetlené stĺpik
- strom
- oplotenie, kovový plot
- múr
- betónový opornej múr
- vodo pocz. over
- plyn stredotlaký pocz. over
- odvodnenie cesty
- stĺpnica NN rozv
- stĺpnica NN pocz. over
- stĺpnica VN rozv
- stĺpnica VN pocz. over
- stĺpnica VO pocz. over
- telefón pocz. over NTS
- telefón pocz. rozvod
- optický kábel
- diaľkové nadzemné pocz. sieť vytýčené kvalitom

08	11.2018		
Zmena č.	Dátum	Opis zmien	

HIP	Zodpovedný projektant	Vypracoval/Kreslil	Kontroloval
Ing. Henrich Pavlík	Ing. Peter Lukáč	Ing. Peter Lukáč	Ing. Henrich Pavlík

Kraj: Trenčiansky	Okres: Trenčín	Obec: Mechanická hodina
Stavebník: Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava		
Stavba: Logistický park Trenčín - Distribučná sieť - VN prípojka VN		
B - VÝKRESY		
Názov: Situácia stavby - časť 5		

Fázy projektu	DSP, PDS
Dátum	05.2018
Stupeň	DUR
Č.Z.	0488-01-018-TL-18
Množstvo	1ks
Mierka	1:2000
Paré č.	07


OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám
OP ornitologické vonkajšie
OP ornitologické vnútorné
OP so zákazom stavieb
VPP
243 m n.m.
240 m n.m.
230 m n.m.
220 m n.m.
210 m n.m.
200 m n.m.
206 m n.m.
210 m n.m.
220 m n.m.
230 m n.m.
240 m n.m.
243 m n.m.
22 kV KABEL NEUHRANENÝ
22kV KABEL UHRANENÝ
LEGENDA
LEGENDA
Celkova situacia stavby
1:5000

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNÁZORNENIA

NOVÝ STAV

- Objekty
- Obrys vykonzolovaných častí
- Komunikácie
- Chodníky - zámková dlažba, Stieraná zeleň

Inžinierske siete

- Plynovod VTL
- Plynovod STL
- VN vedenia
- NN vedenia
- Vodovod
- Kanalizácia dažďová
- Kanalizácia Splaškové
- Slaboprúdové vedenia

LEGENDA

- polygónový bod
- bod vytiahnutý podzemnou značkou
- podzemný stĺp
- kríž
- stred geometrickej mriežky rastra
- rastrová veranda, doplnky
- meranie tribometra
- dopravné značky
- stĺp, stožiar
- drevený stĺp
- betónový stĺp
- vpust
- svietidlo na stožiari
- rozdeľovacia skrinka
- kioske
- drážený, kovový pot
- kvetináč
- telemetrický opemný mier
- voda podz. over
- plyn stredotlakej podz. over
- dopravné cesty
- smerovač NN nadz
- smerovač NN podz. over
- smerovač VN nadz
- smerovač VN podz. over
- smerovač VO podz. over
- telefón podz. over MTS
- telefón podz. neover
- optické káble
- stĺpové neurčené podz. vedenie
- vyhliadka - telekomunikácie

Minimálne vzájomné dovolené vzdialenosti

22kV KÁBEL NECHRÁNENÝ



22kV KÁBEL CHRÁNENÝ

22 kV KÁBEL																
SÚBEH (km)	NECHRÁNENÝ CHRÁNENÝ	0/01	20	20	20	40	60	80 ad 50 ad	80 ad 50 ad	40	100	50	50
KRÍŽOVANIE (km)	NECHRÁNENÝ CHRÁNENÝ	0/01	20	20	20	20 ad	40 ad	100 ad 10 ad	80 ad 10 ad	40 ad 20 ad	50 ad	50	50

UŽITÉ KÁBLY BOLI V ZMYSL SEN 33 3000 5-57, SEN 33 33 01 (bod 5.7.6 a 5.7.10) ZA DODRŽANIA SEN 33 3000 (VÝKLADY SÚ MERNÝ NA OSI VONKAJŠÍM POVRCHOM KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ,)

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- NA ZÁKLADE OTHER PRESPOKLADEN A PRI ZNÁMEJ OTHER SPRÁVNOSTI PREDKLADANÝCH DOKLADOV A VÝSKYTNA KONZULTÁCIA S PRÁVNOSTOM A PRÁVOMOCNOSTOU

Po vstupu a ukončení zemných výkopových prác sú je potrebné dodržiavať ochranné pásmo podľa SEN 33 3000 a vodorovných rovnín a predpisov platných majiteľov sietí. Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí.

Na nivoprejazdoch potrubí a pomocné rovnaké zvýšenie pomocné rámy na prejazd existujúce podzemné vedenie, ktoré treba počas výkopových prácnej dať výpis podzemné siete, projekčné ch pomocí s výkopovým potrubím, ve to bude vyhotovené (plyn, Tlak, T-com, SPP, kabelové CHARGE, ulice, mesto, vedenie a kanalizácie a pod.)



Minimálne vzájomné dovolené vzdialenosti



22 kV KÁBEL													
MINIMÁLNE ZÁKLADNÉ VZDIALENOSTI MEDZI KÁBLOMI S ÚROVŇAMI NAPÄTIA		Na dne výkopu				Pri povrchu		Ochranná vzdialenosť		Minimálna šírka výkopu	Minimálna hĺbka výkopu	Minimálna vzdialenosť kábla od stĺpov	Minimálna vzdialenosť kábla od kábla
		kV	2 kV	0,4 kV	0,6 kV	kV	0,4 kV	METRE	DALEKO				
SLIEPKA (cm)	NEOCHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	0,70	20	20	20	20	40	60	80 ad1 / 20 ad2	80 ad1 / 30 ad2	40	100	30	50
KRÚŽNANIE (m)	NEOCHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ	0,61	20	20	20	25 ad1	40 ad1	100 ad1	80 ad1 / 10 ad2	80 ad1 / 10 ad2	40 ad1 / 20 ad2	50 ad1	30	50

ULOŽENIE KÁBLOV MEDZI V ZMYSLE STN 33 2000 5-52, STN 33 10 01 (bod 5.2.6 a 5.2.10) ZA DODRŽANIA STN 73 6005 (VYSVETLIVKY SA NEMÁ MIEŠAŤ VONKAJŠÍM POMOCNÝM KÁBLOV, POBRUSE DOHRANNÝCH KONSTRUKCIE.)

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]